

Numer zapytania	Z96/1855/1
Tytuł zapytania	Transport odpadów 2026
Kupiec prowadzący:	Pepłowski, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-13 14:20:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-13 14:27:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-22 17:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-22 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Sprawa: zapytanie ofertowe na transport odpadów 2026

W imieniu Mondi Świecie Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonywanie prac, które obejmują:

Transport odpadów o kodzie 03 03 10 Odpady z włókna... z mechanicznej separacji

Praca w tym zakresie obejmuje:

Załadunek ładowarką czołową na wydziałach WPC (1x w miesiącu) i na MOŚ (2 x w roku) załadunek ładowarką czepakową frakcji piaskownika) odpadów na kontener hakuwca oraz transport odpadu do **firmy wskazanej przez Mondi Świecie Sp. z o.o.**

Wymagany sprzęt:

Ładowarka czepakowa

Ładowarka czołowa

Samochód hakuwca z napędem na co najmniej dwa mosty (dwie osie).

W chwili obecnej nie korzystamy z tej opcji, ale chcielibyśmy wpisać to do umowy.

Transport odpadów do firmy Ekowisła do Sulnówka (ok. 7 km od Zakładu) odpadu o kodzie 03 03 07 Mechanicznie wydzielony odrzut z przerobu makulatury – od poniedziałku do soboty włącznie. Załadunek po stronie Mondy Świecie Sp. z o.o.

Praca w tym zakresie obejmuje transport odpadu z wydziałów WM i WM7 do firmy Ekowisła w Sulnówku - codziennie jeden transport.

Do wykonania tego zadania wymagane są dwa kontenery do gromadzenia odpadów i samochody hakowce z napędem na co najmniej dwa mosty (dwie osie).

W chwili obecnej nie korzystamy z tej opcji, ale chcielibyśmy wpisać to do umowy.

Transport kontenerów załadowanych wapnem palonym lub mieszaniną wapna palonego, węglanu wapnia i nalepów wapiennych pochodzących z pieca obrotowego podczas jego postoju lub awarii do miejsca magazynowania znajdującego się na WGS-BOŚ – kilka razy w roku.

Do wykonania tego zadania wymagane są przynajmniej dwa kontenery, które podstawia się rotacyjnie pod jeden z dwóch zsyków, a następnie wywozi we wskazane miejsce w okolicy Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ). Kontenery używane do wywożenia nalepów narażone są na uszkodzenia ze względu na zrzucanie do nich z około 8,00 m dużych brył twardych nalepów wapna/węglanu wapnia. Pod zsykiem wapna z transporterów do silosów wapna musi być cały czas podstawiony jeden kontener. W razie awarii układu transportu wapna z pieca obrotowego następuje automatyczny zsyk wapna do podstawionego kontenera i trzeba wtedy go wymieniać nawet co pół godziny (przy maksymalnym obciążeniu pieca obrotowego). **Dostępność kierowcy i samochodu do transportu kontenerów wymagana 24/7.** W przypadku deszczu transportowany kontener powinien mieć możliwość zakrycia opończę, ponieważ wapno palone reaguje z wodą. Każdy kontener musi być przewieziony przez wagę WM lub WPD zlokalizowane na terenie Mondy Świecie Sp. z o.o.

Transport kontenerów załadowanych wapnem palonym/węglanem wapnia pochodzącym z pieca obrotowego na magazyn kamienia wapiennego na odległość około 100 m w jedną stronę lub z magazynu kamienia do punktu rozładunku wapna obcego – częstotliwość uzależniona od zakresu awarii pieca obrotowego.

Każdy kontener musi być dodatkowo przeważony na wadze WM lub WPD bez względu na to w którą stronę przebiega transport. Gromadzenie wapna w magazynie kamienia przebiega z reguły z częstotliwością 1-3 kontenery na dobę przez okres kilku tygodni, nawet do 2-3 miesięcy. Ilość wapna przewożonego z magazynu kamienia do punktu rozładunku wapna obcego może wynosić nawet 360-400 Mg/d w

zależności od obciążenia instalacji kaustyzacji i zapotrzebowania na wapno (obecnie jest to 270-320 Mg/d). Jest to wykonywane tylko w przypadku awarii pieca obrotowego lub zaraz po postoju rocznym (przez kilka do dziesięciu dni). W przypadku deszczu transportowany kontener powinien mieć możliwość zakrycia opończą, ponieważ wapno palone reaguje z wodą.

*Transport odpadu 03 03 07 Mechanicznie wydzielony odrzut z przerobu makulatury - frakcja włóknista po hydrocyklonach, do Cegielni w miejscowości Stopka koło Koronowa - **22 transporty** w miesiącu*

Do wykonania tego zadania jest niezbędny 1 samochód „łódka”.

Ładowarka czołowa -- praca polega na ładowaniu zmagazynowanego mixu, około 60 dni w roku.

Transport biomasy z Wydziału MP4-5 do EC

Dodatkowo proszę o złożenie **drugiej oferty na wykonanie prac, które obejmują transport mieszanki osadów z oczyszczalni ścieków tzw. MIX-u:**

A. *Transport z produkcji i z wirówki z MOŚ do EC*

Transport z produkcji i z wirówki MOŚ do BOX EC

Do realizacji powyższego potrzebne są 4 kontenery o pojemności około 33 m³ oraz 3 samochody typu hakuwce z napędem na co najmniej dwa mosty (dwie osie). Praca polega na transporcie zapełnionych MIX-em kontenerów z mechanicznej oczyszczalni ścieków MOŚ do kotła fluidalnego na EC lub do Boxu EC (odcinek około 1 km) codziennie przez 24 h.

Ilość kursów w ciągu doby wynosi 25-30.

B. **Załadunek i transport z BOX EC na EC.**

Praca polega na załadunku ładowarką czołową MIX u z miejsca magazynowania z BOX EC i przetransportowaniu go do kotła fluidalnego na EC.

Praca i to zadanie nie są wykonywane cyklicznie tylko po rozruchu kotła fluidalnego po postoju.

Do wykonania tego zadania niezbędny jest kontener oraz ładowarka.

Odbiorca musi zapewnić bieżący odbiór osadu MIX z przenośników osadu pod które podstawia się 2 kontenery.

Osad MIX z wirówek jest odbierany okresowo w zależności od sytuacji na oczyszczalni ścieków. Wymaga to podstawienia dodatkowo 2 kontenerów.

Odbiorca nie może doprowadzić do przestoju urządzeń do odwadniania osadów MIX

w wyniku braku odbioru osadu MIX.

Sprawny sprzęt transportowy musi być dostępny w 100% czasu w ciągu dnia, 7dni/tydzień.

Mondi Świecie zastrzega sobie przestoje sprzętu transportowego w wyniku postoju urządzeń odwadniających na czas remontów lub awarii.

Przed dostarczeniem osadu MIX do spalania na EC transport ten musi być ważony na wadze WM lub opcjonalnie na wadze WPD.

Osad transportowany z BOX EC do spalania na EC musi być ważony na wadze WM lub opcjonalnie na wadze WPD.

Kierowca od Dostawcy usług musi posiadać własny, sprawny, kalibrowany detektor siarkowodoru H₂S.

Każdy kierowca musi uzyskać certyfikat BHP Mondi.

Rozpoczęcie współpracy w powyższych zakresach - 01.08.2026r.

W załączeniu **szacunkowe maksymalne** ilości odpadów i produktów przewidziane do przewozu w okresie 1 roku.

Oferent winien przedstawić zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – wpis do BDO.

Prosimy o złożenie oferty cenowej (wypełnienie załącznika do zapytania) za transport 1 Mg odpadu w ww. wariantach do 22-07-2026r.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Magdalena Karpińska – tel. (052) 332 1741; 604 197 224.

Oferta powinna zawierać:

- warunki płatności – warunek konieczny - 60 dni
- dane osoby kontaktowej
- data oraz numer oferty
- wypełniony plik XLS wraz z propozycjami stawek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ogolne-warunki-zakupow-towarow-i-uslug-w-mondi-swiecie-sp_-z-o_o_---10_2024.pdf
2.	Załącznik do zapytania _2026.xls

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Transport odpadów 2026		1	usługa	Zagospodarowanie Odpadów

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie